



Openbare ruimte:

- Invalide parkeerplaatsen
- Op en af ritten op trottoir
- Geen obstakels op trottoir
- Goede verlichting
- Verhoogde bushalte
- Brengen en wegwezen

Ingang school:

- Overzichtelijke toegang
- Verlichte toegang
- Deurbel of intercom aanbrengen tussen 90 en 120 cm
- Toegang zonder drempels
- Toegangsdeur is automatisch open gaat of met handbediening
- Ruime doorgang van deur 90 of 180 cm
- Geen kokosmat in de hal, maar drooglooppatten
- Tochtdeuren openen met een sensor
- Glazen deuren markeringen op aanbrengen

Hal:

- Duidelijke bewegwijzering
- Onderrijbare balie
- Tapen met doorlopende leuning
- Markeringen op begin en einde treden
- Gangdeuren open met sensor of handbediening
- Verlaagde kapstokken

Lift:

- Bedieningsknop op de muur niet op de lift
- Deuren automatisch
- Horizontale bedieningsknoppen
- Knoppen met braille
- Spiegel
- Leuning
- Afmeting 1.05 bij 2.05

Toilet:

- Kies voor een ruim toilet 250 x250
- Beugels om toilet
- Plaats niet te grote wasbak
- Doorlopende spiegel
- Plaats voorzieningen, zeppomp, handdoeken, wc rollen houden enz. tussen de 90 en 120 cm. En zo dat ze vanuit een rolstoel bereikbaar zijn.
- Alarmering met bel en lamp buiten toilet
- Beugel op de deur

- Plaat opklapbare verschoon tafel
- Sensor verlichting

Plaats meerdere rolstoeltoegankelijke toiletten als je grote afstanden moet afleggen.

Overige ruimten:

- Ruimten met een verhoging of afstap, zorg dan voor hellingbanen op plateauliften, denk aan ontmoetingsruimten, toneel, gymzalen etc.

Nooduitgangen:

- Plaats bij nooduitgangen geen drempels
- Verharde route
- Naar verzamelpunt

Speelruimte:

- Denk eens aan aangepaste speel attributen